

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский Университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

Приказ
Астрахань

«08» декабря 2020г.

№ 345

«О запрещении использования
электронагревательных
приборов в бытовых целях в
зданиях Университета ФГБОУ
ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России»

В целях обеспечения противопожарной безопасности объектов университета, повышения ответственности руководителей структурных подразделений, руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», и в целях недопущения пожаров и сохранения материальных ценностей от огня

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить в зданиях Университета пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

1.1. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2. Руководителям структурных подразделений назначить ответственных за противопожарное состояние помещений, в которых допускается использование электронагревательных приборов.

3. Ответственным за противопожарное состояние помещений усилить контроль за использованием электронагревательных приборов. Обо всех случаях нарушения настоящего приказа докладывать проректору по общественной и

информационной безопасности для принятия к виновным мер дисциплинарного воздействия.

4. Начальнику управления по печати, медиа и информационным технологиям Иванчук О.В. разместить приказ на сайте Университета в течении 5 дней со дня его подписания.

5. Начальнику отдела делопроизводства Елизаровой Л.Ю. ознакомить заинтересованных сотрудников Университета с данным приказом под роспись (Приложение №1).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора
д.м.н., профессор



Е.А. Попов

